



Nota sobre el **PLAN ORGANIZATIVO DEL EDIFICIO SAN FRANCISCO JAVIER FACULTAD DE FILOSOFIA**

De conformidad con las indicaciones de la Guía COVID-19 ha sido elaborado por el Vicedecanato de Infraestructuras de la Facultad de Filosofía y la Administración del Centro un *plan con medidas preventivas organizacionales e higiénicas* que, junto con las medidas preventivas que los trabajadores deben adoptar, ayuden a minimizar el riesgo de contagio en el proceso de reincorporación gradual a los puestos de trabajo y de entrada al Centro.

Teniendo en cuenta que la ubicación física de la Facultad de Filosofía se comparte con la Facultad de Psicología en el Edificio San Francisco Javier, este Plan se ha elaborado de forma consensuada entre las dos Facultades y tomando como referencia el Edificio en su conjunto. Si bien hay zonas con despachos del personal de un Centro u otro, la línea general es la mezcla en espacios adyacentes. No obstante, en algunos apartados se han realizado especificaciones de medidas a realizar por la Facultad de Filosofía por tratarse de dependencias con personal adscrito únicamente a dicho Centro.

Para facilitar el seguimiento en esta planificación se ha tomado como referencia la nomenclatura numérica que se utiliza desde la Conserjería del Edificio para la indicación de cada uno de los espacios.

El Plan Organizativo del Centro puede verse publicado en:

<https://filosofia.us.es/>

PINCHE AQUÍ PARA ACCEDER

Decanato de Filosofía, Sevilla a 22 de mayo de 2020

PLAN PREVENTIVO COVID-19 EDIFICIO SAN FRANCISCO JAVIER

PLANTA BAJA EDIFICIO SAN FRANCISCO JAVIER

ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
ENTRADA PRINCIPAL	Puerta automática: único acceso al Edificio (Solo entrada)	<p>P. 174.3 (tamaño poster; recomendaciones)</p> <p>P. 191.2 (acceso único)</p> <p>En el lado interior de la puerta: P. 192 (puerta en exclusiva acceso)</p> <p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 172 (Respete distancia seguridad)</p> <p>P.192 (por dentro indica que es una puerta exclusiva de acceso)</p> <p>P.191.1 Cartel de acceso único al edificio</p>	<p>Dispensador gel en lateral derecho de zona de entrada.</p>
ENTRADA PRINCIPAL	CONSERJERÍA	<p>P. 177.1 (Atención público)</p> <p>P. 189 (Señal suelo 2 m. distancia)</p> <p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p>	<p>Dispensador gel en lateral cercano a Conserjería y lo más visible posible.</p> <p>Colocación de mampara.</p> <p>Distribución física del espacio</p>



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
		<p>P. 199 (Anulación PC colectivo)</p> <p>P. 156 Dentro de conserjería cómo quitarse los guantes</p>	<p>interior para respetar distancia entre personal de 2 metros. En su caso, rotación horaria.</p> <p>Colocación de bandeja para depósito de llaves y otros documentos.</p>
ENTRADA PRINCIPAL	ACCESO A SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.	<p>P. 186 (Sentido único a la derecha; colocar en puerta de Secretaría)</p> <p>Dentro de la secretaría: P.156, 162</p>	<p>Dispensador de gel en interior.</p> <p>Colocación de elementos que impida el acceso inmediato a la zona de mesas de trabajo del personal y respetando medidas de evacuación.</p> <p>Habilitación de zona de espera (bancada existente en interior a 2 metros de distancia de mesas de trabajo).</p> <p>Se mantendrá la puerta abierta para evitar contactos con pomo.</p> <p>Colocación de mamparas para salvaguardar la distancia de 2 metros entre dos puestos de trabajo en el</p>



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
			interior de Secretaría.
ENTRADA PRINCIPAL	ESCALERA ACCESO DECANATO (ENTREPLANTA)	P. 184 (Escaleras solo subida) P. 194 (Escaleras solo acceso; colocar en extremo opuesto)	Dispensador de gel
PASILLO DE TRÁNSITO (antes de acceder al patio)	Circulación a la derecha o a la izquierda en función de las necesidades de los usuarios, respetando la distancia de seguridad en zona de ventanillas Secretaría F. Psicología Pasillo doble sentido	P. 171.2 (Circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad) P. 199 (Anulación PC colectivo) Para los PIU's	Anulación fuente de agua: P. 198 Anulación aseo junto ventanillas Secretaría F. Psicología: Habrá que señalizarlo con cartelería de la Facultad. Cuando se habilite, colocación de dispensador de gel junto a la puerta de acceso.
PASILLO DE TRÁNSITO	VENTANILLAS SECRETARÍA FACULTAD DE PSICOLOGÍA	P. 177.1 (Atención al público) Colocación en las tres ventanillas. P. 189 (Señal suelo 2 metros)	Colocación de mamparas en ventanillas. Dispensadores de gel
ACCESO AL PATIO	Puerta de la derecha, sentido único dirección a la biblioteca Puerta de la izquierda, sentido único para salida del Edificio por puerta lateral	P. 186 (Sentido único a la derecha) Dirección a la Biblioteca P. 171.2 (Circule por la derecha) tanto en un sentido como en otro del patio	Al tratarse de puertas batientes deberán permanecer abiertas para evitar el contacto con pomos.



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
	o acceso a aulas tanto planta baja como planta primera (para planta primera hay que subir por la escalera cercana a la puerta derecha acceso al patio nº 3)	<p>P. 187 (Sentido único a la izquierda) Dirección a la puerta principal</p> <p>P. 192 (por la parte que da al patio en puerta derecha y por la parte que da al pasillo en puerta izquierda)</p>	
ESCALERAS Nº 3 Y Nº 6	<p>Dos primeros tramos: solo subida (hasta o desde primera planta).</p> <p>Dos últimos tramos: tanto subida como bajada.</p>	<p>P. 184 (escalera solo subida)</p> <p>P. 185 (escalera subida y bajada)</p> <p>P. 201 (escalera menos de 2 metros) colocación en los dos últimos tramos de subida y bajada</p> <p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 194 (escalera solo para acceder). Colocación en sentido inverso al finalizar los dos primeros tramos</p>	
ESCALERA Nº 4 Y Nº 5	<p>Dos primeros tramos: solo bajada (hasta o desde primera planta).</p> <p>Dos últimos tramos: tanto subida como bajada.</p>	<p>P. 183 (escalera solo bajada)</p> <p>P. 185 (escalera subida y bajada)</p> <p>P. 201 (escalera menos de 2 metros) colocación en los dos últimos tramos de</p>	



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
		<p>subida y bajada</p> <p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 195 (escalera solo para salir). Colocación en sentido inverso al finalizar los dos primeros tramos</p>	
<p>PASILLO AULAS F-1 Y F-2</p> <p>AULAS DE PSICOLOGÍA</p>	Doble sentido	<p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 172 (respete distancia de seguridad)</p> <p>En acceso secretarías departamentos: carteles para mantener distancia de dos metros P. 188 (mantener distancia de 2 metros)</p>	Dispensadores de gel
PUERTAS LATERALES	<p>Todas las puertas laterales son exclusivamente de salida.</p> <p>Queda anulada la puerta automática cercana a la obra de laboratorios en ejecución, hasta nuevo aviso.</p>	<p>P. 193 (puerta en exclusiva salida) colocación en la parte exterior del Edificio</p> <p>P. 156.1(cómo quitarse los guantes)colocar en cada una de las puertas laterales de salida</p>	Colocación de papeleras con tapa y pedal para la recogida de material sanitario. (Serían en total 4 papeleras)
ASCENSORES		P. 176 (Campaña informativa)	



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
		<p>P. 201 (uso preferente de escaleras)</p> <p>P. 189 (tira suelo 2 m. distancia)</p>	
ZONA TRÁNSITO BIBLIOTECA	Doble sentido	<p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 172 (respete distancia de seguridad)</p>	
PASILLOS DESPACHOS (B010/B020/B300)	Doble sentido	<p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 172 (respete distancia de seguridad)</p>	<p>Colocación de mamparas en los despachos adscritos a la Facultad de Psicología (B-011 y B-013)</p> <p>Dispensadores de gel en zona de acceso a los pasillos de despachos</p>
PASILLO SECRETARÍA F. FILOSOFÍA	Doble sentido	<p>P. 171.2 (Circule por la derecha)</p> <p>P.189 (señal suelo 2m de distancia). Colocar en la ventanilla de Secretaría.</p>	<p>Colocación de mampara en ventanilla.</p> <p>Dispensador de gel en la puerta de la Secretaría.</p> <p>Dispensador de gen en la puerta del Aula de Grados.</p>
SECRETARIA FACULTAD FILOSOFIA	La puerta se mantendrá cerrada, se atenderá solo por la ventanilla y previa	P. 156 (como quitarse los guantes)	Dispensadores de gel en todas las mesas.



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
	cita.	<p>P. 167.1 (Colocación correcta de mascarilla)</p> <p>P. 174.3 Recomendaciones: trabajo en tu centro.</p>	<p>Papelera con tapa para mascarillas y guantes.</p> <p>Colocación de mamparas en mesas.</p>
ESCALERA Nº 4	Tanto subida como bajada (aunque la escalera es estrecha es de poco tránsito)	<p>P. 185 (escalera subida y bajada)</p> <p>P. 201 (escalera menos de 2 metros)</p>	
PASILLO LARGO DESPACHOS B-200	Único sentido dirección a Biblioteca	<p>P. 186 (sentido único a la derecha)</p> <p>P. 172 (respete distancia seguridad)</p>	Colocación dispensador de gel en el acceso al pasillo.
ASEOS JUNTO F-1 Y F-2	Serán los únicos aseos que quedarán habilitados para estudiantes de momento hasta nuevo curso o necesidades puntuales (caso de celebración de PAU julio en Edificio)	<p>P. 200 (uso aseos)</p> <p>P. 166 (técnica de higiene de manos)</p> <p>P.182.3 (aseo libre-ocupado)</p>	<p>Colocación dispensadores de gel en cada uno de estos aseos</p> <p>Colocación de papeleras con tapa y pedal</p> <p>Colocación de dispensadores de papel secamanos</p>



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
ASEOS PASILLOS PROFESORADO ASEOS JUNTO SECRETARÍA FILOSOFÍA	Se mantienen abiertos.	P. 200 (uso aseos) P. 166 (técnica de higiene de manos) P.182.3 (aseo libre-ocupado)	Colocación dispensadores de gel en cada uno de estos aseos Colocación de papeleras con tapa y pedal Colocación de dispensadores de papel secamanos
Distintas zonas de la planta baja	Fuentes de agua: anulación	P.198 (Fuentes de agua sin uso)	
PANTALLAS INFORMATIVAS	Pantallas informativas situadas en entrada principal, puertas laterales y entrada biblioteca planta baja y planta primera	P.174.3 (Recomendaciones) En este caso se trata de proyección controlada desde el personal de medios audiovisuales del Edificio	



ENTREPLANTA EDIFICIO SAN FRANCISCO JAVIER

ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
DECANATO F. PSICOLOGÍA Y UNIDAD PRACTICUM	Doble sentido Se mantiene abierto aseo situado al fondo del pasillo	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad) P. 182.1 y P. 182.2 (Aseo libre u ocupado) P. 156.1 (cómo quitarse los guantes) P. 166 (Higiene de manos) P. 200 (uso aseos)	Dispensador gel cercano a la puerta de acceso. Colocación de papeleras con tapa y pedal en aseo y dispensador de papel secamanos

PLANTA PRIMERA EDIFICIO SAN FRANCISCO JAVIER

ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
ZONA TRÁNSITO SALÓN DE ACTOS	<p>Doble sentido</p> <p>Puerta del Salón de Actos más cercana a Escalera N° 2, solo entrada</p> <p>Puerta del Salón de Actos más cercana a Escalera N° 3, solo salida</p>	<p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 172 (Respete distancia seguridad)</p> <p>No he visto cartelera específica para señalar las puertas del Salón de Actos: tendremos que elaborarla desde el Edificio</p>	<p>Dispensador gel en la puerta de entrada al Salón de Actos.</p>
ZONA DE ACCESO AL AULA F-3 Y ACCESO AL LABORATORIO DE IDEAS Y AULA MÁSTER	<p>Doble sentido</p>	<p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p> <p>P. 172 (Respete distancia seguridad)</p> <p>Cartel específico de inhabilitación aseos junto F-3</p> <p>Cartel específico de inhabilitación del Laboratorio de Ideas</p>	<p>Inhabilitación de los aseos junto al aula F-3 hasta inicio curso académico.</p> <p>Inhabilitación del Laboratorio de Ideas como espacio acondicionado para la ingesta de alimentos. Se solicita a Unidad de seguridad el acceso con tarjetero específico para el Laboratorio de Ideas.</p>
HALL. SECRETARÍA DEPARTAMENTO		<p>P. 171.2 (circule por la derecha)</p>	<p>Plan señalización y organización que establezca el Departamento.</p>



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
METAFÍSICA		P. 172 (respete distancia seguridad)	
PASILLO LARGO DESPACHOS P-201-224 DESPACHOS PROFESORES METAFÍSICA	Único sentido dirección a Biblioteca	P. 186 (sentido único a la derecha) P. 172 (respete distancia seguridad)	Colocación dispensador de gel en el acceso al pasillo.
Despachos D. Psicología Social y Despachos Becarios (P- 100/ P-400/ P-500)	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Colocación dispensador de gel en acceso al pasillo de todos estos despachos.
Despachos P-600/P- 700/P-300 DESPACHOS METAFÍSICA	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Colocación dispensador de gel en acceso al pasillo de todos estos despachos
ZONA DE TRANSITO BIBLIOTECA	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
ESCALERAS N° 7 (acceso a Biblioteca desde patio)	Escalera de circulación por la derecha, solo subida Escalera de circulación por la izquierda, solo bajada	P. 184 (Escaleras solo subida) P. 183 (Escaleras solo bajada)	
PASILLO AULAS 10 A 18 F. PSICOLOGÍA + AULAS TIC PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad) Dentro del aula de Filosofía: P.156 (como quitarse los guantes) P. 167.1 (colocación correcta mascarilla) P.174.3 (Recomendaciones: trabajo en tu centro)	Dispensador de gel a la entrada del Aula de Informática de Filosofía. Colocación mampara en despacho PAS.
ASEOS PLANTA PRIMERA	Aseos para estudiantes quedan inhabilitados. Habilitados aseos pasillos despachos profesorado y aquellos aseos cercanos a las Secretarías de los departamentos	P. 200 (uso aseos) P. 166 (técnica de higiene de manos)	Colocación dispensadores de gel en cada uno de estos aseos Colocación de papeleras con tapa y pedal Colocación de dispensadores de



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
	ubicados en el Edificio tanto adscritos a Psicología como a Filosofía		papel secamanos



PLANTA SEGUNDA EDIFICIO SAN FRANCISCO JAVIER

ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
PASILLOS ACCESO DELEGACIÓN ESTUDIANTES, COMEDOR, AULA DE CULTURA Y SALA DE ESTUDIOS GRUPAL	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Dispensador gel en la puerta de acceso a Sala de Estudios grupal Inhabilitación del aseo pasillo delegación en tanto no se habiliten las salas de estudios Inhabilitación zona comedor
PASILLO ACCESO AULA F5	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	
PASILLOS DESPACHOS DEPARTAMENTO PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Dispensador gel en puertas de acceso a los pasillos



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
HALL. SECRETARÍA DEPARTAMENTO FILOSOFIA Y LÓGICA		P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Plan señalización y organización que establezca el Departamento.
PASILLO DESPACHOS DEPARTAMENTO LÓGICA	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Dispensador gel en puertas de acceso a los pasillos
PASILLO DESPACHOS con referencia S	Doble sentido	P. 171.2 (circule por la derecha) P. 172 (Respete distancia seguridad)	Dispensador gel en puertas de acceso a los pasillos
ASEOS PLANTA SEGUNDA	Aseos para estudiantes quedan inhabilitados. Habilitados aseos pasillos despachos profesorado y aquellos aseos cercanos a las Secretarías de los departamentos ubicados en el Edificio tanto adscritos a Psicología como a Filosofía	P. 200 (uso aseos) P. 166 (técnica de higiene de manos) P.182.3 (aseo libre-ocupado)	Colocación dispensadores de gel en cada uno de estos aseos Colocación de papeleras con tapa y pedal Colocación de dispensadores de papel secamanos
PASILLO LARGO S-200 DESPACHOS DEPARTAMENTO DE	Único sentido dirección a Biblioteca	P. 186 (sentido único a la derecha) P. 172 (respete distancia seguridad)	Colocación dispensador de gel en el acceso al pasillo.



ZONA	ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR	SEÑALIZACIÓN	OTRAS ACTUACIONES
ESTÉTICA Y DEPARTAMENTO DE LÓGICA.			

LEYENDAS

ESCALERAS

Nº 1 Decanato Psicología /Salón de Actos

Nº 2 Desde puerta principal, a la izquierda

Nº 3 Desde puerta principal, a la derecha

Nº 4 Situada cerca de la Secretaría de F. Filosofía

Nº 5 Cerca biblioteca a la izquierda

Nº 6 Cerca biblioteca a la derecha





OTRAS ACTUACIONES GENERALIZADAS:

- 1. TODOS LOS ASEOS: P. 151 (INSTRUCCIONES SOBRE LAVADO MANOS)**
- 2. TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO: P. 162/167.1 (PROTECCIÓN MASCARILLAS); P. 156.1 (CÓMO QUITARSE LOS GUANTES); P. 166 (TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS)**
- 3. TODO EDIFICIO: P. 171.2 (CIRCULE POR LA DERECHA)**
- 4. TODO EDIFICIO: P. 172 (RESPETE DISTANCIA DE SEGURIDAD)**
- 5. RECOMENDACIONES CENTRO DE TRABAJO P. 174.3: ENTRADA PRINCIPAL, TABLÓN DE ANUNCIOS JUNTO A CONSERJERÍA, BIBLIOTECA, PANTALLAS INFORMATIVAS DEL EDIFICIO**
- 6. ATENCIÓN AL PÚBLICO: P.177.1 PUBLICACIÓN EN CONSERJERÍA Y SECRETARÍA**
- 7. PIU'S FUERA DE SERVICIO**
- 8. DECALOGO: TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS**